

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Arista 7304XT JH927A (JH927A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Arista 7304XT JH927A

Описание JH927A

Обзор HPE Arista 7308XT

Модификация HPE Arista 7308XT имеет в своей основе линейные платы и коммутационные модули, они подключаются по мере роста потребностей организации. Разрабатывая коммутатор, специалисты компании Hewlett-Packard Enterprise ориентировались на среды, которым требуется повышенная пропускная способность. Прежде всего, это центры информационной обработки и корпорации, здесь платформа позволяет организовать сети уровней L2/L3/L4, функционирующие на скорости проводного соединения. Встроенные инструменты обеспечивают строительство архитектуры Spine-Leaf, масштабирование осуществляется по горизонтальному принципу. Охлаждение выполняется от передней панели назад.

Описание коммутатора

- В шасси HPE Arista 7308XT имеется 8 слотов для установки модулей ввода/вывода. Источники питания относятся к серии Titanium и работают от переменного тока.
- При полном заполнении отсеков, число портов формата 10 GbE составляет 1024 шт., 40 GbE – 256 штук. Возможны их комбинации друг с другом и стандартом 100 GbE.
- В комплекте с коммутатором идет твердотельный накопитель и системная память на 16 Гбайт. Размер буферного пакета равен 12 Мбайт.
- Уровень пропускной способности - 15 млрд. пакетов/сек, скорость коммутации/маршрутизации составляет 20 Тбит/сек, задержка не превышает 2 мкс.

Технические характеристики устройства

- Средства управления платформой HPE Arista 7308XT представлены облачными инструментами, командной строкой, специализированными консолями, системным журналом и портом USB.
- Коммутатор отличается гибкой архитектурой. Он уверенно адаптируется к любым сетям, а впоследствии обеспечивает их виртуализацию и масштабирование.
- Также устройство отличается эффективным механизмом охлаждения и низким расходом электроэнергии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Arista 7304XT JH927A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Arista 7304XT JH927A

Процессор	Системная память: 16 Гбайт флеш-память: 4 Гбайт буфер пакетов: 12 Мбайт
Вес, кг	85,45
Порты	(4) слота для модулей ввода-вывода, поддержка 512 портов 10GbE, 128 портов 40GbE или их комбинации в зависимости от конфигурации
Пропускная способность	До 10 Тбит/с или 7,5 млрд пакетов/с
Модель	Шасси с 4 слотами, 4 блоками питания Titanium переменного тока, 4 коммутационными супервизорами, направление воздушного потока от лицевой панели к задней
Потребляемая мощность, Вт	3000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>