


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Aruba 5400 zl J9539A (J9539A)**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Описание Коммутатор HPE Aruba 5400 zl J9539A

### Описание J9539A

### Описание коммутаторов HP 5400 zl

Коммутаторы HP серии 5400 zl относятся к высокотехнологичным устройствам линейки HPE. Новое оборудование может реализовываться в двух вариантах корпусов на 6 и 12 слотов с соответствующими комплектами и модулями zl. Основу коммутационной платформы этих устройств составляет инновационная интегральная микросхема ProVision ASIC, которая способствует модульному наращиванию производительности и поддержке высокой пропускной способности.

#### Новые возможности

- Поддержка широкого набора инструментов, обеспечивающих высокое качество обслуживания QoS.
- Использование встроенных средств безопасности обрабатываемых информационных потоков.
- Возможность использования интерфейсов 10/100, Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet.
- Поддержка функций PoE+ и Non-PoE.
- Возможность проведения масштабирования аппаратной конфигурации.
- Упрощенная процедура развертывания рабочей конфигурации и ее последующее обслуживание.

#### Широкие возможности управления

Коммутаторы HP серии 5400 zl отличаются широким выбором инструментов управления, которые позволяют эффективно управлять аппаратной конфигурацией коммутационной системы, обеспечивая максимальные показатели коммутационной емкости, пропускной способности и скорости передачи данных. В процессе работы с устройствами пользователю будут доступны следующие возможности:

- поддержка функций RMON, XRMON и sFlow v5 для удаленного мониторинга и создания отчетов;
- интеллектуальное удаленное зеркалирование входящего и исходящего трафика;
- использование протоколов удаленного определения устройств;
- поддержка протокола однонаправленной связи для выявления неполадок в коммутационных портах и сетевом кабеле;
- возможность хранения во Flash-памяти двух загрузочных образов, позволяющих быстро выполнить восстановление, резервное копирование или обновление;
- запись в память нескольких вариантов файлов с параметрами рабочей конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Фото Коммутатор HPE Aruba 5400 zl J9539A

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>