

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HP серии 3100 EI JD313B (JD313B)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HP серии 3100 EI JD313B

Описание JD313B

Описание коммутаторов HPE серии 3100 EI

Коммутаторы HPE серии 3100 EI – это надежные сетевые платформы с высоким уровнем управляемости. Они обеспечивают коммутацию 2 уровня, при помощи них можно развернуть крупные и средние сети. Функционал предусматривает отслеживание скорости и качества передачи. Безопасность остается на одном из самых высоких уровней в сегменте. В числе прочего здесь предусмотрен механизм ограничения трафика, который действует в отношении потенциально опасных загрузок. Система управления обеспечивает высокий уровень автоматизации.

Особенности оборудования

- Модельный ряд данных коммутаторов достаточно широк, поэтому можно выбрать наиболее оптимальный вариант для конкретной инфраструктуры.
- Максимальное количество портов 10/100 GbE составляет 48 шт., что позволит укомплектовать масштабную среду.
- Вниманию пользователей также предлагаются коммутаторы HPE серии 3100 EI с 24 портами и дополнительными разъемами PoE, поддерживающими IP телефонию, видеосвязь и точки доступа.
- В качестве системы управления действует специальный механизм IMC, который объединяет всю сеть в единое целое.
- Коммутаторы HPE серии 3100 EI обеспечивают многоуровневый доступ сотрудников, который осуществляется в соответствии с заданными политиками.

Преимущества оборудования

- Автоматизированное управление и высокий уровень безопасности с упреждающим мониторингом не идут в ущерб производительности, что особенно актуально для крупных сетей.
- В устройствах можно установить приоритет трафика. В качестве базовых параметров будет выступать важность данных, очередность и предотвращение зависаний.
- Также здесь есть возможность подключения нескольких локальных сетевых сред. Процедура производится в рамках городской среды, хозяйственного комплекса или здания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HP серии 3100 EI JD313B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>