

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутаторы HPE FlexNetwork 7503 JD240C (JD240C)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутаторы HPE FlexNetwork 7503 JD240C

Описание JD240C

Описание шасси HPE FlexNetwork 7503

Для работы в современной, динамически меняющейся, информационной среде нужны коммутаторы, аппаратная система которых можно легко подстраиваться под конкретные задачи. Таким требованиям в полной мере отвечают устройства, созданные на основе шасси HPE FlexNetwork 7503. Модульная конструкция этих платформ позволяет использовать то количество коммутационных модулей, которое нужно для решения поставленной задачи. Это выгодно не только в плане функциональности, а и отличается высокой экономичностью и рентабельным вложением финансовых средств в развитие информационной системы предприятия.

Преимущества

- Простота и высокая скорость развертывания рабочей конфигурации.
- Поддержка высокой плотности коммутационных портов.
- Стабильная отказоустойчивая работа в условиях масштабируемых нагрузок.
- Возможность объединения нескольких шасси в один стек.
- Централизованное управление через пользовательский интерфейс.

Функциональные особенности

Коммутаторы, построенные на основе шасси HPE FlexNetwork 7503, обеспечивают высокую плотность портов 10GbE и высокоскоростных интерфейсов 40GbE. Для поддержки технологии передачи питания на IP-устройства в шасси могут устанавливаться модули с портами PoE/PoE+.

Технические параметры

Шасси HPE FlexNetwork 7503 – это горизонтально масштабируемая структура с 5-ю разъемами, реализованная в стойечном форм-факторе 9U. Шасси поддерживает три разъема для модулей ввода/вывода и два – для коммутационных модулей. При установке всех модулей конфигурация коммутатора будет включать следующие порты: до 144 Gigabit Ethernet, до 144 10/100/1000 с автоматическим выбором скорости, до 48 1/10GbE, до 24 10GbE, до 12 40GbE или их комбинации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутаторы HPE FlexNetwork 7503 JD240C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутаторы HPE FlexNetwork 7503 JD240C

Процессор	MIPS64 с тактовой частотой 1 ГГц
Вес, кг	66,68
Размеры (Ш x Г x В), см	43,6 x 42 x 44,1
ПО управления	IMC — Intelligent Management Center интерфейс командной строки веб-браузер внеполосное управление (последовательный интерфейс RS-232C) SNMP Manager Telnet интерфейс терминала (последовательный интерфейс RS-232C) интерфейс модема MIB интерфейса IEEE 802.3 Ethernet MIB интерфейса Ethernet
Порты	(3) разъемов для модулей ввода-вывода поддержка до 144 портов Gigabit Ethernet, 144 портов 10/100/1000 с автоматическим определением скорости, 48 портов 1/10GbE, 24 портов 10GbE, 12 портов 40GbE или их сочетания
Модель	Горизонтальное шасси 9U с 3 слотами для модулей ввода-вывода и 2 слотами коммутационной фабрики. В комплект входят 2 коммутационных сети HPE FlexNetwork 7500 (2,4 Тбит/с) с главными процессорами (8 портов 1/10GbE SFP+, 2 порта 40GbE QSFP+).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>