

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа HPE Aruba AP-103H JW157A (JW157A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Точка доступа HPE Aruba AP-103H JW157A

Описание JW157A

Описание точек доступа HPE Aruba AP-103H

Для построения бюджетных беспроводных сетей по стандарту 802.11n оптимальным вариантом станет двухдиапазонная точка доступа HPE Aruba AP-103H. Устройства этого класса отлично подходят для информационной среды, которая отличается средней плотностью подключений по беспроводным каналам. Оборудование часто используется в офисах компаний, учебных заведениях, клиниках и пр.

Особенности

- Устройствами поддерживается технология ClientMatch, с помощью которой реализуется непрерывный мониторинг рабочих параметров соседних точек – подключение автоматически осуществляется к тому устройству, которое обеспечивает лучшие характеристики связи.
- Устойчивая работа в условиях высокоплотного покрытия сотовой связью за счет специальной системы фильтрации.
- Поддержка функций приоритетной обработки трафика и применения специальных политик безопасности для передачи конфиденциальных данных.
- Возможность поддержки связи через обычные проводные линии.

Технические параметры

Отказоустойчивая связь обеспечивается точками доступа HPE Aruba AP-103H за счет двух встроенных всенаправленных антенн. Они представляют собой двухдиапазонные устройства, работающие на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц. Коэффициент усиления антенн для каждой из частот соответственно составляет 3,6 дБи и 3,3 дБи.

Расширить функциональные возможности точек позволит наличие двух портов для подключения кабельных линий передачи информации. Используются порты с интерфейсом RJ-45 и 10/100/1000BASE-T.

Питание точек доступа Aruba AP-103H подается через 12-вольтовый адаптер или Ethernet (PoE). Конструкционно устройства выполнены так, чтобы их крепить к потолку либо на стену.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Точка доступа HPE Aruba AP-103H JW157A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>