

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор 438030-B21 HP GbE2c Layer 2/3 Ethernet (438030-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор 438030-B21 HP GbE2c Layer 2/3 Ethernet

Описание 438030-B21

Блейд-коммутатор HP GbE2c Layer 2/3 Ethernet предоставляет полный набор функций коммутации 2-го уровня и маршрутизации 3-го уровня, 16 внутренних портов для внешнего соединения, 5 портов для исходящего соединения и 2 внутренних порта для перекрестного соединения. К 4 из 5 портов для исходящего соединения можно подключать медные или оптические кабели при использовании дополнительных оптических модулей SFP.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор 438030-B21 HP GbE2c Layer 2/3 Ethernet



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор 438030-B21 HP GbE2c Layer 2/3 Ethernet

Сетевые протоколы	Ethernet
Функции управления	Двухрежимный CLI – AOS и iSCLI CLI SNMP v1, v2, v3 HTTP, HTTPS поддержка NTP sever RMON
Технология	RJ-45 (медный); SX SFP (оптический)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>