

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Стоечный сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus P44115-B21 (P44115-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Стоечный сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus P44115-B21

Описание P44115-B21

Стоечный сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus P44115-B21 E-2336, 2,9 ГГц, 6 ядер, 1 ЦП, 16 ГБ U, 4 накопителя малого форм-фактора, 500 Вт, RPS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Стоечный сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus P44115-B21



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Стоечный сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus P44115-B21

Процессор	Intel Xeon E-2336 (6 ядер, 2,9 ГГц, 12 МБ, 65 Вт)
Частота процессора, МГц	2,9
Кэш процессора	12 МБ Intel Smart Cache
Ядер процессора	6
Объем оперативной памяти	16 ГБ (1x 16 ГБ) UDIMM
Тип памяти	HPE DDR4 — стандартная память
ПО управления	HPE iLO5
Тип блока питания	1 блок питания HPE без резервирования мощностью 500 Вт
Форм-фактор	1U
Контроллер хранилища	Intel VROC SATA (ранее известный как Intel RSTe)
Тип оптического привода	Опционально
Контроллер	Встроенный 2-портовый сетевой адаптер HPE BCM5720 1 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>