

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Башенный сервер HPE Proliant ML350 Gen11 P60049-001
(P60049-001)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Башенный сервер HPE ProLiant ML350 Gen11 P60049-001

Описание P60049-001

Башенный сервер HPE ProLiant ML350 Gen11, 4410Y, 2,0 ГГц, 12 процессоров, 32 ГБ-R, MR408i-o, 8 SFF, 800 Вт, RPS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Башенный сервер HPE Proliant ML350 Gen11 P60049-001



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Башенный сервер HPE Proliant ML350 Gen11 P60049-001

Процессор	Intel Xeon Silver 4410Y (12 ядер, 2.00 ГГц, 30 MB L3, 150W)
Кэш процессора	30 МБ L3
Ядер процессора	12
Объем оперативной памяти	32 ГБ (1x32 ГБ, 4800 МТ/с)
Тип памяти	HPE DDR5 Smart Memory
ПО управления	HPE iLO Standard с Intelligent Provisioning (встроенный), HPE OneView Standard (требуется загрузка); Программное обеспечение для управления вычислительными операциями HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced (требуется лицензия)
Тип блока питания	1x Комплект питания HPE 1000W Flex Slot Titanium с возможностью горячей замены
Форм-фактор	4U Tower
Контроллер хранилища	Встроенный контроллер Intel VROC SATA
Контроллер	Broadcom BCM5719 4-портовый адаптер BASE-T ОСРЗ 1 Гбит/с для HPE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>