


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сетевой адаптер HPE FlexibleLOM, 535FLR-T, 2x10Gb, PCIe 3.0
(для Gen10) (817721-B21)
(817721-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сетевой адаптер HPE FlexibleLOM, 535FLR-T, 2x10Gb, PCIe 3.0 (для Gen10) (817721-B21)

Описание 817721-B21

Форм-фактор PCIe 3.0 x8, сетевой процессор Broadcom.

Защита сетей вашего предприятия и ваших данных

2-портовый Ethernet-адаптер HPE 535 10 Гбит/с отслеживает обновления авторизованного микропрограммного обеспечения путем обнаружения изменений в стандартных записях системных журналов.

Защита сетевого контроллера и проверка на предмет выполнения при загрузке неавторизованных драйверов с помощью Secure Boot.

Аутентификация обновлений для встроенных сетевых контроллеров, подтверждающая, что микропрограммное обеспечение с цифровой подписью является подходящим и надежным, позволяет снизить количество несанкционированных установок микропрограммного обеспечения.

Повышение пропускной способности ввода/вывода, для нагрузок с большим количеством операций приложений

2-портовый Ethernet-адаптер HPE 535 10 Гбит/с обеспечивает виртуализацию систем ввода-вывода с единым корнем (SR-IOV) что повышает производительность виртуальной сети и уменьшает нагрузку на процессор.

Снижает нагрузку на процессор, способствует увеличению плотности ВМ на хосте и эффективности сервера с помощью технологии RDMA over Converged Ethernet (RoCE v2) для динамической миграции в средах Microsoft SMB Direct.

Производительность сети по доступной цене

2-портовый Ethernet-адаптер HPE 535 10 Гбит/с позволяет легко произвести обновление с повышением производительности с 1GBASE-T до 10GBASE-T с обратной совместимостью.

Разгрузка обработки пакетов для снижения нагрузки на процессор и энергопотребления с помощью технологии Tunnel Offloads (VXLAN and NVGRE).

Ускорение пакетной обработки с помощью DPDK, что дает возможность обслуживать больше запросов ввода/вывода.

Предназначен для серверов HPE серии Proliant Gen10.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сетевой адаптер HPE FlexibleLOM, 535FLR-T, 2x10Gb, PCIe 3.0 (для Gen10) (817721-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сетевой адаптер HPE FlexibleLOM, 535FLR-T, 2x10Gb, PCIe 3.0 (для Gen10) (817721-B21)

Сегмент	Профессиональный
Количество портов RJ-45	2
Сетевой интерфейс	10 Gb
Гарантия	1 год на детали
Вес в упаковке, кг	0.01
Вес, кг	0.3
Размеры (Ш x Г x В), см	21.49 x 24.99 x 5.99
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	0.1 x 0.1 x 0.1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>