

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10/ Xeon E-2126G/ 16GB/ S100i
(ZM/RAID 0/1/10/5)/ 1TB (up 4/6 SFF)/ noODD/ iLOstd (no port)/ 2x
1GbE/ 3NHP Fans/ 1x 500W (up 2)/ FricShortRK (P06963-001)
(P06963-001)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10/ Xeon E-2126G/ 16GB/ S100i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ 1TB (up 4/6 SFF)/ noODD/ iLOstd (no port)/ 2x 1GbE/ 3NHP Fans/ 1x 500W (up 2)/ FricShortRK (P06963-001)

Описание P06963-001

Доступное по цене решение с компактной и простой конструкцией

Благодаря небольшой глубине шасси (15,05 дюйма) сервера HPE ProLiant DL20 Gen10 его легко переносить и разворачивать в самых различных средах.

HPE ProLiant DL20 Gen10 отличается характерным для этого семейства серверов высоким качеством и продуманной конструкцией, которая позволяет обслуживать систему без инструментов.

Предлагаются доступные по цене варианты конфигурации с большим выбором сертифицированных компонентов HPE, предназначенных как для выполнения простых рабочих задач, так и для работы средах, где предъявляются самые высокие требования.

Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 также поддерживает недорогие процессоры серии Pentium и Core для соответствия требованиям конфигураций начального уровня.

Оптимальное сочетание производительности, гибкости, надежности и управляемости для растущих потребностей предприятия

Для HPE ProLiant DL20 Gen10 доступен широкий выбор двух-, четырех- и шестиядерных процессоров Intel Pentium и Xeon E с 64 Гбайт (максимум) памяти DDR4 ECC, что позволяет удовлетворить любые требования ваших рабочих нагрузок.

Этот сервер предоставляет широчайшие возможности изменения конфигурации и поддерживает до 2 накопителей большого форм-фактора или 6 малого форм-фактора, 4 модуля памяти DDR4 UDIMM, блоки питания мощностью 290, 500 или 800 Вт, а также более эффективное использование дополнительных компонентов при использовании интерфейса HPE FlexibleLOM и слотов PCIe.

Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 сочетает в себе компактный корпус с высокой плотностью размещения и резервный блок питания, который обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, а также защиту и доступность данных даже в случае сбоя электроснабжения.

Чтобы масштабировать систему в соответствии с меняющимися требованиями бизнеса, в дополнение к 2 встроенным сетевым интерфейсам 1GbE можно выбрать адаптеры HPE FlexibleLOM или PCIe с различными коммутационными возможностями и пропускной способностью от 1GbE до 10GbE.

HPE iLO5 обеспечивает более эффективное и простое управление сервером. Это решение поддерживает крупномасштабное развертывание микропрограммного обеспечения, а также предоставляет улучшенный графический интерфейс, упрощающий управление с помощью стандартных API-интерфейсов, и легкий доступ к средствам отладки системы.

Инновации в сфере безопасности

Только Hewlett Packard Enterprise предлагает серверы стандартной архитектуры, такие как HPE ProLiant DL20 Gen10,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

основное микропрограммное обеспечение которых находится непосредственно в микросхемах, а функции обеспечения безопасности, начиная со встроенного в микросхемы корня доверия, работают в течение всего жизненного цикла сервера.

Миллионы строк кода микропрограммного обеспечения выполняются еще до загрузки операционной системы сервера. Благодаря функции проверки микропрограммы во время выполнения, доступной в решении HPE iLO Advanced Premium Security Edition (опция), микропрограммное обеспечение сервера проверяется каждые 24 часа, что обеспечивает достоверность и надежность критически важного микропрограммного обеспечения системы.

Функция Secure Recovery позволяет восстанавливать прежнее состояние или заводские настройки микропрограммного обеспечения при обнаружении взлома сервера.

Модуль Trusted Platform Module (TPM) предоставляет дополнительные возможности обеспечения безопасности, позволяющие предотвратить несанкционированный доступ к серверу и хранить артефакты проверки подлинности серверных платформ, а комплект Intrusion Detection позволяет обнаруживать снятие крышки сервера и отправлять соответствующее уведомление, что обеспечивает дополнительную защиту.

Лучшие в отрасли услуги, а также удобство развертывания

Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 стандартно поставляется с полным набором услуг HPE Pointnext, что позволяет обеспечить заказчикам надежность, стабильность и гибкость, а также снизить риски.

Услуги компании HPE Pointnext позволяют упростить процесс трансформации ИТ. Квалифицированные специалисты служб консультирования и трансформации хорошо понимают задачи, стоящие перед клиентами, и могут предложить наилучшее решение. Профессиональные услуги обеспечивают быстрое развертывание решений.

Услуги в рамках оперативного обслуживания включают в себя следующее. HPE GreenLake Flex Capacity, HPE Datacenter Care — автоматизация инфраструктуры, HPE Campus Care, HPE Proactive Services и HPE Datacenter Care для решений различных поставщиков. Подразделение оперативного обслуживания обеспечивает постоянную поддержку.

Решения компании Hewlett Packard Enterprise для инвестиций в ИТ-инфраструктуру позволяют полностью перевести компанию на цифровую основу с затратами на ИТ, соответствующими задачам бизнеса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10/ Xeon E-2126G/ 16GB/ S100i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ 1TB (up 4/6 SFF)/ noODD/ iLOstd (no port)/ 2x 1GbE/ 3NHP Fans/ 1x 500W (up 2)/ FricShortRK (P06963-001)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10/ Xeon E-2126G/ 16GB/ S100i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ 1TB (up 4/6 SFF)/ noODD/ iLOstd (no port)/ 2x 1GbE/ 3NHP Fans/ 1x 500W (up 2)/ FricShortRK (P06963-001)

Формат дисков	SFF 2.5
Интерфейс дисков	SATA
Максимально дисков	6
Оптический привод	Недоступно
Штатная корзина дисков	4
Описание жесткого диска	1 T6 SFF, 7200 об/мин
Объем жесткого диска	HDD 1Tb
Сегмент	Профессиональный
Корпус	Rack
Типоразмер	1U
Материал корпуса	Металл
Количество потоков	6
Количество установленных CPU	1
Количество ядер процессора	6
Максимальная частота, МГц	4500
Максимальное количество устанавливаемых CPU	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Модель процессора	Intel Xeon E-2126G
Тип процессора	Intel® Xeon®
Частота процессора, МГц	3300
Кэш процессора	12 Mb
Частота системной шины	8.0 GT/s
RAID контроллер	HPE Smart Array S100i (ZM/RAID 0/1/10/5)
Уровень RAID	0 / 1 / 5
Количество установленных БП	1
Максимальное количество устанавливаемых БП	2
Мощность блока питания, Вт	500
Количество слотов под память	4
Максимальный объем оперативной памяти	64 Гб
Объем оперативной памяти	16 Гб
Описание оперативной памяти	16 Гб (1x16 Гб) UDIMM 2666 МГц
Тип памяти	DDR4 non-ECC
Тип видеоподсистемы	Интегрированная
Количество портов RJ-45	2
Количество портов USB 3.1 Gen1	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Сетевой адаптер	HPE 332T
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит
Гарантия	3 года обслуживания на месте
Комплект поставки	Салазки FrictionShort Rail Kit
Совместимые ОС	Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15
Вес в упаковке, кг	18
Вес, кг	8
Размеры (Ш x Г x В), см	4.3 x 43.4 x 38.2
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	25 x 67 x 57
Горячая замена	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>