

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE ProLiant ML30 Gen9 Tower (4U)/ Xeon E3-1230 v6/
8GB/ B140i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4LFF)/ DVD-RW/
iLOstd(no port)/ 1 NHP Fan/ 2x 1GbE/ 1x 460W (up2) (P03706-425)
(P03706-425)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant ML30 Gen9 Tower (4U)/ Xeon E3-1230 v6/ 8GB/ B140i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4LFF)/ DVD-RW/ iLOstd(no port)/ 1 NHP Fan/ 2x 1GbE/ 1x 460W (up2) (P03706-425)

Описание P03706-425

Возможности

Раскройте потенциал своей инфраструктуры с помощью удобного инструмента встроенного управления и поддержки

Сервер HPE ProLiant ML30 Gen9 оснащен стандартным для всех серверов ProLiant Gen9 набором встроенных функций в составе HPE iLO Management. Включает в себя HPE iLO, Agentless Management, Active Health, Intelligent Provisioning и встроенную удаленную поддержку.

HPE Insight Control обеспечивает широкие возможности управления в рамках жизненного цикла серверной инфраструктуры HPE ProLiant. Ключевой компонент HPE iLO Advanced обеспечивает расширенные функции удаленного управления серверами, благодаря чему можно сократить расходы на поездки ИТ-специалистов и решать проблемы гораздо быстрее.

Решения HPE Insight Online и Insight Remote Support осуществляют круглосуточный удаленный мониторинг и предоставляют персонализированный доступ к вашим ИТ-системам и ресурсам поддержки в любое время в любом месте.

HPE SmartUpdate упрощает обновление и ускоряет развертывание за счет регулярного обновления серверной инфраструктуры в центре обработки данных. Включает в себя решение Smart Update Manager (SUM), пакет обновления для ProLiant (SPP) и другие продукты.

Практически непрерывная защита данных

Контроллер Smart Array сервера HPE ProLiant ML30 Gen9 обеспечивает зеркалирование массивов RAID и защиту данных за счет их распределения между различными накопителями, а функция кэширования во флеш-память (FBWC) захватывает данные и сохраняет их на случай отключения электричества, сбоев в оборудовании, вирусной атаки или ошибки персонала.

Накопители HPE SmartDrive удобны в обслуживании и помогают предотвратить потерю данных благодаря значкам состояния и индикатору «Не извлекать».

Память ECC защищает компании от потери данных и незапланированных простоев системы.

Гибкие возможности для соответствия потребностям бизнеса

Сервер HPE ProLiant ML30 Gen9 оснащен корзинами для дисков HPE SmartDrive, которые позволяют устанавливать восемь накопителей малого форм-фактора и четыре накопителя большого форм-фактора. Это обеспечивает гибкость и увеличенную емкость локальных систем хранения. Поддержка до 8 Тбайт для каждого слота.

Для повышения производительности можно использовать до четырех модулей памяти DIMM DDR4 с частотой 2400 МГц (64 Гбайт максимум).

Четыре слота PCI Express (PCIe) и четыре слота PCIe 3.0, увеличивают производительность системы ввода-вывода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Стабильное подключение к сети, позволяющее воспользоваться всеми преимуществами конвергентной инфраструктуры

Для расширения возможностей подключения и доступности данных сервер HPE ProLiant ML30 Gen9 оснащен 24-портовыми коммутаторами серии HPE 1810.

Общий пул ресурсов и приложений повышает гибкость и упрощает работу.

Интуитивный интерфейс коммутаторов серии HPE PS1810 обеспечивает централизованный мониторинг серверов и коммутаторов в сети для эффективного распределения рабочих нагрузок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE ProLiant ML30 Gen9 Tower (4U)/ Xeon E3-1230 v6/ 8GB/ B140i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4LFF)/ DVD-RW/ iLOstd(no port)/ 1 NHP Fan/ 2x 1GbE/ 1x 460W (up2) (P03706-425)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant ML30 Gen9 Tower (4U)/ Xeon E3-1230 v6/ 8GB/ B140i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4LFF)/ DVD-RW/ iLOstd(no port)/ 1 NHP Fan/ 2x 1GbE/ 1x 460W (up2) (P03706-425)

Формат дисков	LFF 3.5
Горячая замена дисков	Есть
Интерфейс дисков	SATA
Максимально дисков	4
Оптический привод	Встроенный DVD-RW
Штатная корзина дисков	4
Описание жесткого диска	
Сегмент	Профессиональный
Корпус	Tower
Типоразмер	4U
Цвет корпуса	Черный
Количество потоков	8
Количество установленных CPU	1
Количество ядер процессора	4
Максимальная частота, МГц	3900
Максимальное количество устанавливаемых CPU	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Модель процессора	Intel Xeon E3-1230 v6
Тип процессора	Intel® Xeon®
Частота процессора, МГц	3500
Кэш процессора	8 Mb
Частота системной шины	8.0 GT/s
RAID контроллер	HPE Dynamic Smart Array B140i (ZM/RAID 0/1/10/5)
Уровень RAID	0 / 1 / 5
Количество установленных БП	1
Максимальное количество устанавливаемых БП	2
Мощность блока питания, Вт	460
Количество слотов под память	4
Максимальный объем оперативной памяти	64 Гб
Объем оперативной памяти	8 Гб
Описание оперативной памяти	8 ГБ (1 x 8 ГБ) UDIMM
Тип памяти	DDR4 non-ECC
Чипсет	Intel® C236
Тип видеоподсистемы	Интегрированная
Количество портов RJ-45	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Количество портов USB 3.0	6
Количество портов USB 2.0	4
Сетевой адаптер	Адаптер Ethernet 332i 1 Гбит/с, 2 порта на контроллер
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит
Гарантия	3 / 1 / 1
Совместимые ОС	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), VMware
Вес в упаковке, кг	17
Вес, кг	13.9
Размеры (Ш x Г x В), см	17.5 x 47.52 x 36.82
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	49 x 60 x 33
Монтаж в стойку 19	Да
Горячая замена	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>