Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | https://enterprise-russia.com

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE 1920S 48G 4SFP PPoE+ 370W Swch (JL386A#ABB) (JL386A)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | https://enterprise-russia.com

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | https://enterprise-russia.com

Описание Коммутатор HPE 1920S 48G 4SFP PPoE+ 370W Swch (JL386A#ABB)

Коммутатор HPE 1920S 48G 4SFP PPoE+ 370W Swch (JL386A#ABB)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | https://enterprise-russia.com

Фото Коммутатор HPE 1920S 48G 4SFP PPoE+ 370W Swch (JL386A#ABB)

Характеристики Коммутатор HPE 1920S 48G 4SFP PPoE+ 370W Swch (JL386A#ABB)

Сегмент	Профессиональный
Гарантия	Ограниченная / Пожизненная
Вес в упаковке, кг	66.996
Вес, кг	4.4
Размеры (Ш x Г x В), см	44.25 x 32.26 x 4.39
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	56 x 57 x 15.5
Монтаж в стойку 19	Да
Управляемость	Интеллектуальный Smart (WEB)
Predominant Port Type	1 GbE Gigabit Copper
Product Line	OfficeConnect
Switch type	Fixed Port
Uplink Speed / Media	1 GbE Gigabit Fiber / 1 GbE Gigabit Copper
Маршрутизация / коммутация	Layer 3 Lite
IPv6 Host / Management	Есть
Мощность PoE, Вт	370
Поддержка PoE	PoE+

Количество портов	48-52